

	FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: İNŞAAT/19202

SON TEKLİF VERME TARİH/11/11/2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz.

Web Adresi: www.euas.gov.tr


Fatih YANIK
Ticaret Şefi y.

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (METREKÜP)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Bedel (TL)
1	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA HAZIR BETON ALIM	100		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARIÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00 Dahili: 24061 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: atilla.ozsolak@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Kerim DURAN Dahili:24066

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025

İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe ve

İmza

TEKNİK ŞARTNAME

1.YAPILACAK İŞİN TANIMI VE TARAFLAR:

İşletme Müdürlüğümüz işletme sahası içerisinde, oto bakım garaj ve muhtelif yerlerde kullanmak üzere, C 30/37 hazır betonun temini işidir.

Afşin-Elbistan B Termik Santral İşletme Müdürlüğü İŞLETME olarak, ihtiyaç duyulan hazır betonu sağlamayı taahhüt edecek firma YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

2.İŞİN CİNSİ VE MİKTARI:

MALZEME	MİKTAR(m³)
C30/37 hazır beton(Pompasız olarak)	100

3. MALZEME ÖZELLİKLER:

3.1-Temini istenen hazır betonun tüm imalatı TS EN 206 ve TS 500 e uygun olacaktır.

3.2-Temini istenen hazır beton C30 betonun 28 günlük basınç dayanımı minimum $f_{ck, küp}$:37N/mm² olacaktır.

3.3-Beton çökme sınıfı S3(100-150 mm) olacaktır.

3.4-Hazır betonun Su/Çimento oranı 0,46 olacaktır.

4. DİĞER ÖZELLİKLER VE İSTENEN BELGELER:

4.1-Teklif verecek olan firmalar TS 206 EN standardına haiz olduğuna dair onaylı bir suretini teklif dosyasında sunacaklardır.

4.2-Hazır beton sevkiyatı ve teslimi irsaliye ile yapılacak olup tüm irsaliyelerde TS 206 EN e uygun olarak

4.2.1-Hazır beton tesisinin adı,

4.2.2-Belge seri numarası,

4.2.3-Yükleme tarihi ve saati,

4.2.4-Aracın plakası, alıcının adı, şantiyenin ismi ve yeri,

4.2.5-Beton hacmi(m³)

4.2.6-Boşaltmanın başladığı ve tamamlandığı saat,

4.2.7-Beton dayanım sınıfı, çevresel etki sınıfları, klorür içeriği sınıfı,

4.2.8-Çimento tipi ve dayanım sınıfı,

4.2.9-Kimyasal katkı ile mineral katkı miktarı,

4.2.10-Agrega en büyük tane büyüklüğü miktarı ve yoğunluk sınıfı, değerleri belirtilecektir.

5.MUAYENE VE TESELLÜM:

5.1-Beton sevk ve irsaliyeleri ile birlikte kantar tartı değerleri ve betona dair bilgisayar çıktıları işletmeye teslim edilecektir.

5.2-Yüklenici tarafından her 50 m³ ü geçen beton siparişlerinde,1 takım (6 adet) numune alınacaktır. Alınan numuneler standartlara uygun şekilde saklanacak ve 7 gün ve 28 gün olmak üzere basınç dayanım testine tabi tutulacaktır. Testler, bu işle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli izinleri almış kurum ve kuruluşlara yaptırılacaktır. Test sonuçları 2 nüsha halinde İşletme Müdürlüğüne sunulacaktır. Testlerle ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir

KD

5.3-Hazır beton, çabuk kullanılması gereken bir malzeme olması nedeniyle, beton santralinde üretiminden itibaren maksimum 1,5 saat içerisinde, İşletme Müdürlüğüne getirilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Beton sevk irsaliyesinde belirtilen yükleme tarihi ve saatine göre zamanında gelmeyen mikserler kesinlikle teslim alınmayacak, geri gönderilecektir.

6.İŞİN SÜRESİ:

Teknik şartnamede belirtilen özellikte hazır beton partiler halinde 180 (yüzseksen) takvim günü zarfında teslim alınacaktır. İşletme Müdürlüğümüzün en az 2 (iki) gün önceden yükleniciyi bilgilendirmesi üzerine istenen tarihlerde istenilen miktarlarda beton getirilecektir. Yükleniciden tek partide 6 m³ 'ten az beton talebinde bulunulmayacaktır.

7.TEKLİF VERME:

Teklifte bulunacak firmalar, yukarıda belirtilen şartlarda ve miktarlarda m³ fiyatı vereceklerdir. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

8.ÖDEME:

Ödeme, talebimiz doğrultusunda sevk edilecek betonun bedeli, Firmanın hazırlayacağı faturaya göre ve EÜAŞ ödeme planına göre yapılacaktır.

9.DİĞER HUSUSLAR:

9.1-İşletme Müdürlüğü, ihtiyacına göre yukarıda belirtilen malzeme miktarında % 20 oranında artırım ya da eksiltme yapabilecektir.

9.2-Taahhüt konusu işte çalıştırılacak işçiler hakkında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yürürlükteki iş kanunu, sosyal sigortalar kanunu ve mevzuatlarının gerektirdiği bütün mükellefiyetler yükleniciye aittir.

9.3-Yüklenici trafik kazaları da içinde olmak üzere önlem almakla yükümlü olup iş sırasında olabilecek kazalar ve bunlardan gerek EÜAŞ' gerekse üçüncü kişilere karşı doğacak zarar ve ziyandan tümü ile sorumludur. Böyle olmakla beraber yüklenici işçilerin bir kaza yapmamaları ve EÜAŞ tesislerine zarar vermemeleri için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

9.4-Yüklenici Santral Sahasında mevcut tesislere olabilecek zararları karşılamak zorundadır.

9.5-Bu şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu ve ilgili diğer mevzuatların hükümlerine uygun olarak hazırlanarak onaylanmıştır.

10.BU ŞARTNAME 10 MADDE VE 2 SAYFADAN İBARETTİR.


Kerim DURAN
İnşaat Teknikeri


Yaşar Can SOLMAZ
İnşaat Mühendisi