

TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN KONUSU

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' nün ana girdilerden olan saf suyun elde edilmesinde suyun saflaştırılması prosesinin rejenerasyon kademesinde ve nötralizasyon sistemindeki atık suyun mevzuatın gerektirdiği pH aralığını ayarlamak amacıyla kullanılan minimum % 47' lik Sodyum Hidroksit (NaOH) kimyasalının **220 ton** nakliye dahil teslim işidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

Alımı yapılacak Sodyum Hidroksit (NaOH), TS EN 896 standartlarına uygun ve aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır:

Konsantrasyon oranı	Minimum % 47
Kimyasal Formülü	NaOH
Fiziksel görünümü	Renksiz berrak sıvı
Sudaki çözünürlüğü	Tam çözünür
Özgül Ağırlık (gr/cm ³)	1,50-1,52
Molekül Ağırlığı gr/mol-gr	40,01

3. MEVZUAT İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Yüklenici, bu şartname konusu sodyum hidroksitin, kendi deposundan yüklenmesi, teslim yerine taşınması ve boşaltılması sürecini kapsayan sevk zincirinde, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği bütün tedbirleri almak ve gerekli bütün uygulamaları süresi içinde yapmak zorundadır.

Yüklenici bunların yanında;

- 3.1. Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin güncel **“Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”** hükümlerine,
- 3.2. Güncel **“Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği”** hükümlerine,
- 3.3. Güncel **“Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik”**, **“Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”** ve **“Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik”** hükümlerine,
- 3.4. Tehlikeli maddelerin, yasal mevzuatlar ve ADR (Tehlikeli Yükün Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye kötü etkisi en az olacak şekilde taşınması ve söz konusu yasal mevzuatların ve ADR hükümlerinin ve var ise bu konu ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuatlar ve ilgili Bakanlıklarca yayımlanan tebliğ, genelge ve yazılı talimatlara,

3.5.Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Kanunu kapsamındaki tüm mevzuat hükümlerine, uymak zorundadır.

Ayrıca, bu konularda yeni bir düzenleme çıkması halinde, Yüklenici bu düzenlemelerden sorumludur.

4. ÜRÜN TESLİMİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

- 4.1.**Söz konusu ürün sıvı bir kimyasal olup, Yüklenici tarafından temin edilecek tankerlerle EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' ne kadar taşınacak ve ürün teslimatları EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' nün Sodyum Hidroksit stok tanklarına yapılacaktır.
- 4.2.**Yüklenici, yükleme ve teslimat yaparken mevzuatla ilgili tüm hükümlere uygun hareket edecek, gerekli güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak ve tüm sorumluluk kendisine ait olmak üzere bu işlemleri gerçekleştirecektir.
- 4.3.**EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' ne gelecek tankerler, mutlaka dolumdan önce titizlikle yıkanmalıdır. Tankerlerden veya üretimden kaynaklanan kirli, içinde yabancı madde ve tortu bulunan kimyasal, EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' ne kabul edilmeyecektir. Ürün teslimatı yapılan tankerin dibinde kalan ürün alınmayacaktır. Taşımaya tahsis edilecek tanker; taşıma esnasında ürünün özelliğini bozmayacak şekilde içi yapılı, kesinlikle sızıntı ve akıntı yapmayacak şekilde izole edilmiş olacak, boşaltım bağlantı sistemleri de Santrallerin (EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü A ve B Santrali) bağlantı sistemi ile uyumlu olacaktır.
- 4.4.**Sodyum Hidroksiti getiren tanker sürücülerini mesleki yeterlilik belgesine veya uygun ADR sertifikasına sahip olmakla ve taşıma sırasında bu belgeyi yanında bulundurmakla; dolu tankerlerin EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' ne ait Sodyum Hidroksit stok tanklarına tahliye işlemi yaparken, tanker ile Sodyum Hidroksit stok tankı arasındaki bağlantıyı (tanker üzerindeki aparatın ve bağlantıyı sağlayan hortum ucundaki rekorun bağlantısını) emniyetli bir şekilde yapmakla yükümlüdür. Sürücüler yapılan iş ile ilgili gerekli eğitime sahip olmak zorunda olup bunu sağlamak Yüklenici' nin görevidir. Temin edilecek Sodyum Hidroksit (NaOH)' in İşletme Müdürlüğü' ne teslimi ile ilgili olarak, "Boşaltım sorumluluğu Yükleniciye aittir."
- 4.5.**Sodyum Hidroksit' in (NaOH) donma sıcaklığı (+) 9 °C, kristalleşme sıcaklığı (+) 15 °C olduğundan; sevkiyat esnasında ve İşletme Müdürlüğüne transferi esnasında bahse konu kimyasalın sıcaklığı (+) 20-25°C arasında olacaktır. Talep edilen Sodyum Hidroksit' i taşıyacak tanker, belirtilen sıcaklıkları sağlayacak düzeneğe sahip olmalıdır. Buna uygun olmadığı tespit edilen malı taşıyan tanker kesinlikle teslim alınmayacak olup, tüm mali ve hukuki sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.
- 4.6.**Sodyum Hidroksit taşıyacak tankerler; taşınacak malın özelliğinden kaynaklanan taşıma koşullarına uygun olacaktır. Sodyum Hidroksit taşıyacak tankerler; öncelikle yürürlükteki Trafik Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair mevzuatların belirlediği standartlara uygun ve yeterli sayıda olacak ve gerekli araç, gereç, malzeme ile donatılmış, periyodik muayeneleri ile yıllık rutin bakım-onarımları yapılmış olacak ve üzerinde; biri motor diğeri yük yakınında ve emniyetli bir yerde bulunmak üzere sürücünün kolayca ulaşabileceği yerde ve her an kullanılabilir durumda uygun kapasitede en az 2 (iki) adet yangın söndürme cihazı bulunduracaktır. Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu 20 cm ve çizgi kalınlığı 2,5 cm den az olmayan beyaz renkte "DİKKAT – SODYUM HİDROKSİT TEHLİKELİ MADDE" yazısı yazılacak, ayrıca ön ve arka taraflarında kolayca görülebilen 30 cm x 30 cm den küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asılacak, sarnıçları üzerinde taşınan maddenin adı açıkça yazılacaktır.
- 4.7.**Mal teslim donanımı TSE' nin yayımlamış olduğu ve yürürlükte bulunan TS EN 896 ve TS 10207 güvenlik standartlarına uygun olacaktır.
- 4.8.**Dolum yapıldıktan sonra tankerlerin dolum yapılan kapakları, mutlak suretle depo yetkililerince mühürlenecek, fabrika kantar fisi ile sevk irsalivesi tanker sürücüsüne teslim edilecektir.

4.9. Sodyum Hidroksit, Yüklenici tarafından EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' ne teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

4.10. Sodyum Hidroksit ve tankerlerin fiziksel muayenesi (üst kapaklarının ve boşaltma vanalarının mühürleri ile malın fiziksel görünümü olan şeffaf, renksiz, kokusuz, yağlımsı sıvı) yapıldıktan sonra teslim edilecek sodyum hidroksitin testleri, tankerden sondaj usulü ile alınan numune ile yapılacak olup, Yüklenici dilerse temsilci bulundurabilir. Yüklenici temsilcisi bulundurmaması halinde, yapılan işlemin neticesine itiraz hakkı olamaz. Sodyum Hidroksit isteğe uygun ise tahliye işlemini müteakip tekrar kantara dönecek ve boş tartım işlemi yapılacaktır. Tankerlerden tanklara aktarılmadan önce, Yüklenici temsilcisi ve EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü tarafından 1 (bir) adet şahit ve 1 (bir) adet de EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü Laboratuvarlarında analizi yapılmak üzere toplam iki adet numune alınır. Şahit numune mühürlenir.

Şahit numunenin tutanağında;

- a- Şahit numunenin alındığı tarih,
- b- Malı teslim eden tankerin plakası ve sürücünün Ad ve Soyadı ile TC Kimlik Numarası,
- c- Teslim alınan sodyum hidroksit ait bilgiler (EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü laboratuvarında ölçülen değerler), mutlak surette belirtilecektir.

Yüklenicinin talep etmesi durumunda 1 (bir) adet numune de Yükleniciye verilir. Alınan numunenin EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü Laboratuvarında analizi yapılacaktır. Laboratuvarında yapılan test sonuçlarında şartnamede belirtilen kriterlere uymayan minimum % 47' lik Sodyum Hidroksit (NaOH) kimyasalının EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' ne alım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. % 47 konsantrasyonun (derişimin) altında gelen Sodyum Hidroksit kabul işlemleri yapılmayacaktır. Analiz sonuçlarına Yüklenicinin itirazı halinde şahit numune EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü ve Yüklenicinin mutabık kalacağı akredite bir laboratuvarında (test masrafları Yükleniciye ait olmak üzere) test edilebilecektir. Analiz sonucunda çıkan değer esas değer olarak kabul edilecektir. Numunenin EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü Laboratuvarında saklama süresi 7 (yedi) gündür.

4.10. Gelen minimum % 47' lik Sodyum Hidroksit (NaOH) resmi çalışma saatleri harici teslim alınamaz; bu duruma hafta sonu, resmi tatiller ve dini tatiller de dahildir. Gelen Sodyum Hidroksitin alım işlemleri, hafta içi saat 08.00-16.00 saatleri arasında tamamlanmış (tanker son tartımı tamamlanmış) olmalıdır. EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' nün talebi olması halinde (zorunlu durumlarda) resmi çalışma saatleri haricinde (saat durumu gözetmeksizin), hafta sonları ve resmi/dini tatillerde de ürün teslimatı gerçekleştirilebilir.

4.11. Gelen tankerin dibindeki alınamayan kimyasal madde kabul edilmeyecektir.

4.12. Nakliyesi yapılacak olan minimum % 47' lik Sodyum Hidroksit (NaOH) EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü Sodyum Hidroksit tankına boşaltma (doldurma) işi Yüklenici tarafından EÜAŞ yetkilileri nezaretinde yapılacaktır. Yüklenici işin başından sonuna tüm teknik önlemleri ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili tedbirlerini almakla yükümlüdür.

4.13. Minimum % 47' lik Sodyum Hidroksit (NaOH) kimyasalının teslimi esnasında, ürün sevk irsaliyesindeki ürün miktarı (Yüklenicinin kantar fişindeki ürün miktarı) ile ve EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' nün kantar fişinde belirtilen ürün miktarı karşılaştırılacaktır. Hangi kantar fişindeki ürün miktarı daha düşük ise ödemeye esas düşük olan miktar baz alınacak ve gelen partiye ait ürün o miktara göre faturalandırılacaktır.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- 4.14. Gelen Sodyum Hidroksit ile birlikte **analiz sertifikası, kantar tartım fişi, sevk irsaliyesi, tehlikeli madde taşıma evrağı ve SDS (güvenlik bilgi formu)** mutlaka EÜAŞ yetkililerine teslim edilmelidir.
- 4.15. Yüklenici ile imzalanacak sözleşmeye istinaden siparişe bağlanan Sodyum Hidroksit zamanında teslim edilmemesi veya teslimatın yasal mazeretler hariç geciktirilmesi halinde Yükleniciye ceza hükümleri uygulanır.


Feriye ALİŞ DOĞAN
Kimya Mühendisi


Zeynep ŞAHİN
Kimya Baş Mühendisi


Gülşah AKAYÖRÜK
Kimya Mühendisi


Gülşüm Gural İÇİNGİR
Müdür, İd. İşletme


Birol ÇİFTKAYA
İşletme Müdür Yardımcısı


Hale ALBAYRAK
İşletme Müdürü

DİĞER HUSUSLAR

1. İHTİYAÇ MİKTARI, SİPARİŞ TÜRÜ, SEVKİYAT PROGRAMI ve TESLİM YERİ

Minimum % 47' lik Sodyum Hidroksit (NaOH) kimyasalına ait teslim edilecek toplam miktar; **220 tondur**. Sodyum Hidroksit yaklaşık 20 tonluk partiler halinde alınacaktır. EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu Sodyum Hidroksit miktarını, Yükleniciye yazılı olarak (fax, mail vb.) bildirecektir. Siparişler **normal ve acil** sipariş olmak üzere iki şekilde Yükleniciye bildirilecektir.

Normal siparişler: Yüklenici kendisine bildirilen Sodyum Hidroksit miktarını, talebi aldığı tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde teslim edecektir. Yüklenici ilgili siparişi zamanında teslim edemez ise; Yükleniciye 8.3.1 Maddesine göre ceza ve kesinti uygulanır.

Acil siparişler: Yüklenici kendisine bildirilen Sodyum Hidroksit miktarını, talebi aldığı saatten itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde talebi yapan Santrala (A ve/veya B Santralına) teslim edecektir. Yüklenici ürünü zamanında teslim edemezse; 8.3.2 Maddesindeki hükümler uygulanacaktır.

Sodyum Hidroksit teslim yeri, EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü A ve/veya B Santrali'dir.

2. İŞİN SÜRESİ

Sodyum Hidroksit (NaOH) kimyasalının nakliye dahil teslim işi, 1 yıl (12 ay) içerisinde tamamlanacaktır.

Sözleşme imzalanmasına müteakip 220 ton Sodyum Hidroksit teslimatı sonunda, 1 yıllık sözleşme süresi dolmamış olsa dahi sözleşme sona erer. Ancak; sözleşme kapsamında EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü talep ettiği takdirde; sözleşme süresi olan 1 yıllık süre içinde 220 ton Sodyum Hidroksit teslimatı gerçekleştirdikten sonra, Yükleniciden 44 tonu geçmemek şartı ile sözleşme bedeli üzerinden (TL/Ton) Sodyum Hidroksit isteme hakkı bulunmaktadır.

3. TARTIM KARTELASI, SEVK İRSALİYESİ, TONAJ TAHDİDİ VE TESLİM TESELLÜM

3.1. Tartım Kartelası: Sodyum Hidroksit EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü' ne teslim işlemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü giriş nizamîyesinde güvenlik görevlilerinin kontrolü sonrası içeri alınan Sodyum Hidroksit yüklü tanker hiç beklemeden doğrudan EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü' nün kantarına gidecek ve dolu tartım işi yapılacaktır. Kantara girerken tanker üzerinde normal avadanlıkların dışında ağırlık teşkil edecek başka malzeme bulundurulmayacaktır. Dolu tartım işlemi yapılan tanker, Sodyum Hidroksit stok tankının bulunduğu yere gidecek, yasal ve zorunlu bir engel yoksa söz konusu ürünün muayenesi yapılacaktır. Muayene ve yapılacak analizler neticesinde ürünün teknik şartnameye uygun olması durumunda boşaltma işlemi yapılacaktır. Boşaltma işlemi sonrası tanker kantara dönerek boş tartım işlemi yapılacaktır. Sodyum Hidroksit teslimi sırasında fabrika sevk irsaliyesindeki miktar ile EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü kantar tartısı miktarı arasında fark olması durumunda, düşük tartım miktarı ödemeye esas kabul edilecektir.

3.2. Sevk İrsaliyesi: Teslim edilecek Sodyum Hidroksit için düzenlenen sevk irsaliyesi, EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü yetkililerine mutlaka teslim edilecektir. Yüklenici Sodyum Hidroksit sevk irsaliyesini teslim etmediği takdirde ise Sodyum Hidroksit teslim alınmayacaktır. Sevk

belgesi olmadığı için teslim alınamayan malın bedeli ödenmeyecek ve tüm mali ve hukuki sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.

3.3.Tonaj Tahdidi: Yüklenici, Karayolları Genel Müdürlüğü' nce vasıtalara konan tonaj tahdidine ve yürürlükteki diğer taşıma mevzuatına riayet etmek zorundadır. Tonaj tahdidine ve yürürlükteki diğer taşıma mevzuatına uymamaktan doğacak her türlü mali ve hukuki sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. Bu durumdan dolayı Yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

3.4.Teslim Tesellüm: Sodyum Hidroksidin gerekli test ve muayenelerinin yapılması, tartım işleminin tamamlanması, boşaltma işlemi ve gerekli evrakların EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' ne sunularak kontrolden geçirilmesinden sonra Sodyum Hidroksit teknik şartnameye uygun olması halinde tesellüm işlemleri yapılacaktır. EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü tarafından usulüne uygun olarak teslim-tesellüm işlemleri tamamlanıncaya kadar geçen süreçte doğmuş veya doğacak her türlü zarar-ziyandan Yüklenici sorumlu olacaktır.

4. FİYAT TEKLİFİ

İstekliler tekliflerini tüm giderler (nakliye, boşaltım işlemleri, işçilik, sigorta vb.) dâhil olmak üzere, KDV hariç, ton bazında birim fiyat (Türk Lirası (TL)/ton veya Döviz/ton) ve toplam fiyat olarak vereceklerdir. Değerlendirme 220 ton Sodyum Hidroksit toplam tutarı üzerinden olacaktır.

Firmaya nakliye ve diğer giderler için ayrıca bir ücret ödenmez. Bu iş kapsamında alt Yüklenici çalıştırılmayacaktır.

5. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK BELGELER

Firmalar resmi e-posta adreslerini, fax ve telefon numaralarını, temin edecekleri ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir bilgilerin bulunduğu ürüne ait analiz raporunu ve Türkçe olarak hazırlanmış ve onaylanmış güncel güvenlik bilgi formlarını teklif ekinde vereceklerdir.

6. FİYATLANDIRMA

Firmalar tekliflerini minimum % 47' lik Sodyum Hidroksit (NaOH) baz alınarak (Türk Lirası (TL)/ton veya Döviz/ton) ve toplam fiyat olarak vereceklerdir. % 47 üzerinde konsantrasyon ile gelen Sodyum Hidroksit, baz fiyat üzerinden işlem görecektir ve yüksek konsantrasyon için ilave ücret ödenmeyecektir.

Baz Fiyat = Minimum % 47' lik Sodyum Hidroksit çözeltisini baz alarak ton ürün başına (nakliye, işçilik, boşaltım işlemleri, sigorta vb. giderler dâhil olmak üzere) Türk Lirası (TL)/ton veya Döviz/ton fiyatı.

7. ÖDEME

Teslim alınan Sodyum Hidroksidin bedelinin ödemelerinde; Sodyum Hidroksidin sevk irsaliyesinde yazılı olan fabrika tartım miktarı ile EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü Santrallerinde bulunan kantar ölçüm miktarı arasında fark olması durumunda, **düşük olan tartı miktarı kullanılacak** olup; ödemeye esas miktar, düşük olan tartım miktarı ile Yüklenicinin teklif ettiği birim fiyatın çarpılmasıyla belirlenir.

Yüklenici, teslim ettiği her partiye ait faturayı EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' ne teslim ettikten sonra, EÜAŞ' ın ödeme planına göre, TL (Türk Lirası) cinsinden ödeme yapılacaktır.

8. CEZA VE KESİNTİLER

8.1. % 47 konsantrasyondan düşük orandaki Sodyum Hidroksit kabulü yapılmayacaktır. Reddedilen üründen dolayı doğacak tüm giderler Yükleniciye ait olacaktır.

8.2. Yüklenici adına çalışan personel ile Sodyum Hidroksit taşıması yapacak olan tanker şoförleri, sözleşme süresi içerisinde Sodyum Hidroksit teslim edileceği iş yerlerine giriş ve çıkışlarda, işyerlerinin disiplin ve konulmuş olan kurallarına ve mesai saatlerine (hafta içi 08.00-16.00) aynen uymak zorundadırlar. Gerekğinde bu iş yerlerine giriş ve çıkışlarında güvenlik açısından kontroller yapılacağından, ilgililer kendisinden istenilecek belgeleri yetkililere göstermek mecburiyetindedirler. Aksine yapılacak uygulama ve davranışlar, Yükleniciye bildirilir ve değiştirilmesi istenir. Değiştirilmediği takdirde, o tankere ait Sodyum Hidroksit bedelinin **% 1' i (yüzde biri)** oranında ceza uygulaması yapılır. Ceza uygulamaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilecektir.

8.3. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlamak zorundadır. Yüklenicinin işe başlamaması veya mal teslimi yapamaması durumunda, 4735 sayılı kanunun 20. maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmesi feshedilecektir.

8.3.1. Yükleniciye bildirilen normal nitelikli siparişlerde;

Yüklenici kendisine bildirilen Sodyum Hidroksit miktarını, talebi aldığı tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde teslim edecektir. Yüklenici siparişi aldıktan sonra, süresi içerisinde mal teslimi yapmaması durumunda gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin **% 0,1' i (binde biri)** oranında ceza kesilir. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilecektir.

8.3.2. Yükleniciye bildirilen Acil nitelikli siparişlerde;

Yüklenici kendisine bildirilen Sodyum Hidroksit miktarını, talebi aldığı saatten itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde talebi yapan Santrale (A ve/veya B Santrali) teslim edecektir. Yüklenici ilgili ürünü; **24 (yirmi dört) saat içinde teslim edemezse**, EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan Sodyum Hidroksit ,Yükleniciye (mail, fax vb.) yazılı olarak bildirerek farklı bir firmadan temin etmekte veya Yüklenicinin teslimini beklemekte serbesttir.

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan Sodyum Hidroksit, **Yüklenicinin teslimini beklemesi durumunda**, 24 (yirmi dört) saatlik teslim edilmesi gereken süreyi aşan her takvim günü için sözleşme bedelinin **% 0,1' i (binde biri)** oranında ceza kesilir. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilecektir.

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan Sodyum Hidroksit **farklı bir firmadan temin etmesi durumunda ise;**

Farklı firmaya ödenen toplam tutarın, Yüklenicinin teklif ettiği birim fiyat ile farklı firmadan alınan Sodyum Hidroksit ödemeye esas tartım miktarının çarpılmasıyla elde edilen tutardan fazla olması durumunda; aradaki fark, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye fatura edilecektir.

Farklı firmaya ödenen toplam tutarın, Yüklenicinin teklif ettiği birim fiyat ile farklı firmadan alınan Sodyum Hidroksit ödemeye esas tartım miktarının çarpılmasıyla elde edilen tutardan az olması durumunda ise Yükleniciye ilave bir ücret ödenmeyecektir.

İlaveten, 24 (yirmi dört) saatlik teslim edilmesi gereken süresi ile acil siparişin farklı bir firmadan temininin tamamlandığı tarih arasındaki süre baz alınarak hesaplanan gecikme cezası (gecikilen her gün

jan 24. 5.4 m

için sözleşme bedelinin % 0,1' i (binde biri)) ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye fatura edilecektir.

8.4. İrsaliye üzerinde dolum istasyonu tartı değeri kesinlikle yer alacaktır, aksi halde sözleşme ücretinin % 0,1' i (binde biri) ceza olarak tahsil edilecektir.

8.5. EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' nün talebinin olmaması nedeni ile 220 ton Sodyum Hidroksit teslimatı sözleşme imzalanmasına müteakip 1 yılda tamamlanamadığı takdirde sözleşme sona erer ve EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü' ne herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

9. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Yüklenici ile EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü arasında gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.

