

EÜAŞ TEST VE KALİBRASYON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İş sahibi idareye ilişkin bilgiler:

Madde 1-İş sahibi idarenin;

1.1.Adı :Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Test ve Kalibrasyon İşletme Müdürlüğü

1.2.Adresi :Eymir Mah. Şehit Selami Atabey Cd. TEİAŞ Sosyal Tesisleri içi. No:30/40 Gölbaşı / ANKARA

Tanımlar

Madde 2-İş bu teknik şartnamede geçen;

Kurum : EÜAŞ

İdare : Test ve Kalibrasyon İşletme Müdürlüğü

Yüklenici : Doğrudan temin ile sözleşme imzalanan istekliyi (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimini (OSGB)),

Bakanlık : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

İşin adı, türü, niteliği, miktarı ve yapılacağı yer

Madde 3- İşin adı, işin süresi ve işyerinin teslimine ilişkin esaslar;

3.1. İşin adı:

EÜAŞ Test ve Kalibrasyon İşletme Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan toplam 64 (atmışdört) personel için 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" hükümlerine ve bu Kanuna göre yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde ve hukuki kurallara uymak suretiyle teknik şartnamede belirtilen şartlar dâhilinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen yüklenici firmadan alınacak periyodik sağlık taramasının yapılması işidir.

3.2. İşin süresi: Periyodik kontrollerin tarihi yüklenici ve idarenin belirleyeceği tarihte 2 günlük süreçte yapılacak olup, sonuçlar ve/veya raporlar en geç **31 Ekim 2026** tarihine kadar teslim edilecektir.

3.3. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: Yükleniciye işyeri teslimi yapılarak 3.2'inci maddede belirtilen tarihler içerisinde işe başlanacaktır. Yüklenici veya vekili ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen işyeri teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye işyeri teslimi yapılmış olur. Ancak, işyeri teslim tutanağında, işyeri tesliminin, tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte işyeri teslimi yapılmış sayılır.

X

Madde 4- Yüklenicinin Vereceği Periyodik Sağlık Taramasının Kapsamı

4.1. Akciğer Grafisi :

4.1.1. Periyodik Göğüs (akciğer filmi) Radyografileri işyerinde işgücü ve zaman kaybı olmadan ilgili işletmenin/birimin belirleyeceği program dahilinde gerçekleştirilecektir.

4.1.2. Göğüs (akciğer filmi) Radyografilerini çekecek personel Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) programı ya da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) programlarından mezun diplomalı radyoloji teknisyeni / teknikeri olacaktır.

4.1.3. Göğüs (akciğer filmi) Radyografileri, ILO Uluslararası Pnömkonyoz Radyografisi Sınıflandırmasına uygun standartlarda en az 35x43 cm (14x17 inç) ebatlarında birinci teknik kalitede veya ikinci teknik kalitede dijital göğüs radyografi çekimi ve görüntülemesi yapılacaktır.

4.1.4. Röntgen tüpü ile kaset veya detektör arasındaki mesafe ILO Standartlarına göre olmalıdır. Aynı zamanda ideal mesafe en az 150 cm en fazla 180 cm mesafede kabul edilecektir.

4.1.5. ILO Standartlarına göre çekilen dijital göğüs radyografilerinin değerlendirilmesi (okunması), mevzuatta belirtilen (Tozla Mücadele Yönetmeliği) okuyucu tarafından mevzuata ve ILO Uluslararası Pnömkonyoz Radyografisi Sınıflandırması Kullanım Rehberine uygun dijital göğüs radyografilerin değerlendirilmesi (okunması) yapılacak ve raporlanacaktır. Değerlendirme Göğüs Hastalıkları uzmanı veya Radyoloji uzmanı tarafından yapılarak her çalışan için ayrı raporlanacaktır.

4.1.6. Her akciğer grafisi için ilgili hekim tarafından ayrı ayrı rapor düzenlenecektir. Nihai değerlendirme raporları dijital ortamda dijital film ile birlikte ya da print edilerek ıslak imzalı olarak İdareye tutanakla teslim edilecektir.

4.1.7. Çekilen tüm akciğer grafileri elektronik ortamda taşınabilir bellek ile İdareye verilecektir.

4.2 Solunum Fonksiyon Testi (Spirometri):

4.2.1. Her çalışan için spirometri testi sırasında disposibl (tek kullanımlık) türbin ve ağızlık veya antibakteriyel filtre veya ağızlık kullanılacak ve sonuçlar Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktoru tarafından değerlendirilerek her çalışan için ayrı raporlanacaktır.

4.3. Elektrokardiyografi (EKG)

4.3.1. Elektrokardiyografi işlemi EKG cihazı ile yapılacak ve çıktılar Kardiyoloji veya Dâhiliye Uzmanı tarafından onaylanacaktır.

4.4.İşitme Testi (Odyometri)

4.4.1. Odyometri tarama testleri dış ortam ve gürültüden yalıtılmış, test olan ve yapan kişi farklı bölümlerde olan özel sessiz kabin içinde yapılacaktır.

4.4.2. Odyometri tarama testlerinde hava yolu 250,500,1000,2000,3000,4000,6000,8000 parametreleri bakılacaktır.

4.5 Kan Tahlili Testi:

4.5.1. Kan Tahlilleri, Hemogram (CBC) ile Açlık kan şekeri, Hemoglobin A1C (HbA1c), parametrelerinin gösterileceği şekilde yapılacaktır. Tahlil sonuçları her çalışan için ayrı ayrı raporlanacak olup raporların değerlendirilmesi Müdürlüğümüzde görev yapan işyeri hekimi tarafından yapılacaktır.

Madde 5. Genel Hususlar

5.1. Teknik şartname hazırlandığı tarihte EÜAŞ Test ve Kalibrasyon İşletme Müdürlüğünde toplam **64 (atmışdört)** çalışan görev yapmakta olup periyodik sağlık taramalarının yapılacağı tarihlerdeki nihai çalışan sayısı geçerli olacaktır. Çalışan sayısı liste olarak yüklenici firmaya verilecek olup bu listede bulunan personel sayısı kadar sağlık taraması yapılacaktır.

5.2. Raporlarında olumsuz sonuç görülen kişilerin isim ve sonuçları ayrıca listelenecektir. Raporlama neticesi tarama sonuçları düzgün bir şekilde tasnif edilecek olup sıralama ya alfabetik isim soy isim sırasına göre ya da Müdürlüğün verdiği sicil listesi sırasına göre yapılacaktır.

5.3. Yapılan iş yukarıda yazılı testlerin tamamını kapsayacaktır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Ücretlendirme yapılan test ve işlem sayısına göre belirlenecektir. Sağlık Taraması Neticesi Ölçüm hatası olarak ikinci kez yapılan ölçümler için ilave ücret ödenmeyecektir.

5.4. Yapılan test ve işlemler her personel için e-Nabız'a girilecektir.

5.5. 29.12.2012 Tarih ve 28512 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği" kapsamında OSGB yetkisi alan kurumların, ilgili Yönetmeliğinin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanım ve personel bildirimlerini e-devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir. Böylelikle gezici sağlık araçları ile verilecek hizmetlere ilişkin gerekli izinleri almış olan OSGB lerin İSG-Katip üzerinden aldığı izni gösteren belgeyi tarayıp buraya yüklemesi gerekmektedir. Gerekli izni olmayan yahut izni olduğu halde herhangi bir belge yüklemesi yapmayan veya İSG-Katip'te sözleşmesi olmadığı halde işyerlerine hizmet veren OSGB 'lere ilişkin ilgili yönetmelik kapsamında idari müeyyide uygulanacaktır.

5.6. İşyerinde, çalışma disiplinine uygun davranılması esastır. İşyeri disiplin ve nizamına, kurallarına uygun hareket etmeyen personel OSGB ye bildirilecek ve bildirimi takiben 1 ay içinde OSGB gerekli tedbirleri alacaktır.

5.7. Yapılacak çalışma sırasında yüklenici firmanın mobil araçlar için ihtiyacı olan elektrik enerjisi Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır.

5.8. Yüklenici, işbu teknik şartnamede belirtilen işleri yapmak üzere görevlendireceği personelin çalışma süresince yapacağı yol, konaklama, yemek vb. gibi tüm masrafları kendisi karşılayacaktır.

5.9. Periyodik sağlık kontrollerinden 1'incisine kabul edilebilir sebeplerden dolayı katılamayan Kurum çalışanları, periyodik kontrollerin 2'nci kısmına katılabileceklerdir.

5.10. Yüklenici, işin başlangıcından, işin kabulü yapıncaya kadar; işlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün; Kanun,

Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ, ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği gereği doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.

Madde 6. Yükleniciden Teklif Ekinde İstenecek Belgeler:

6.1. Sağlık taramasını gerçekleştirecek yüklenici firmanın araçlarının; Sağlık Bakanlığının 2016 tarihli ve 54567092 sayılı Gezici İsg Hizmetleri Genelgesi ve 29/04/2016 tarih 1919 sayılı 2016/7 nolu genelgede (Sayı: 54567092-010.07.01) belirtilen şartları taşıması ayrıca Genelge ekinde bulunan Ek-1 Gezici İSG Aracı İzin Belgesi, Ek-2 Çalışma Belgesi'ne sahip olması söz konusu belgelerin geçerliliğinin devam etmesi ve birer örneklerinin teyidiyle birlikte Kuruluşumuza teklif ekinde sunması gerekmektedir.

6.2. Göğüs (akciğer filmi) Radyografileri çekecek cihaz, ILO standartlarına uygun olacak ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğine göre Lisans belgesine sahip olmalıdır. Bu belgenin bir örneğinin teyidiyle birlikte teklif ekinde Kuruluşumuza sunması gerekmektedir.

6.3. Sağlık taramasında çalışacak teknik personelin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlemiş geçerliliği devam eden çalışma belgelerinin birer örneğinin teyidiyle birlikte teklif ekinde Kuruluşumuza sunması gerekmektedir.

Madde 7. Fiyat ve Ödeme:

7.1. Yüklenici, işbu teknik şartname kapsamında vereceği toplam fiyat teklifini Türk Lirası olarak verecek olup Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Verilen teklifler kısmi teklife kapalı olup fiyat değerlendirilmesi "Toplam Fiyat Teklifi" üzerinden yapılacaktır.

Sözleşme süresi içerisinde, işbu Teknik Şartnamede belirtilen çalışan sayısında artma veya azalma meydana geldiğinde, Yüklenici güncel sayıya göre periyodik sağlık kontrolleri gerçekleştirecek olup söz konusu kontroller için yapılacak faturalandırma ve ödemelerde bu iş için imzalanan sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından verilen birim fiyatlar kullanılacaktır.

7.2. İşbu Teknik Şartnamenin 3.2'nci maddesinde belirtilen tarihlerde yapılacak periyodik sağlık muayenelerin sonucunda işbu teknik şartnamenin 4'üncü maddesinde belirtilen raporların İdareye teslim edilmesi ile Yüklenicinin ödeme ile ilgili belgeleri İdare'ye sunmasına müteakiben, EÜAŞ ödeme planına göre gerekli ödemeler yapılacaktır.

7.3. Yükleniciye bu iş için avans ödemesi yapılmayacaktır.

Madde 8. Ceza ile İlgili Hükümler

8.1. Yüklenici, 3.2'nci maddede belirtilen tarihler arasında sağlık tarama çalışmalarını tamamlamasına müteakiben en geç 15 gün içerisinde hazırlayacağı raporları İdareye resmi yazı ile teslim edecektir. Yükleniciden belirtilen süreye uymadığı takdirde, gecikilen her takvim günü için sipariş bedelinin % 1'i (yüzde biri) tutarında ceza kesilecektir.

8.2. Yüklenicinin imzalamış olduğu "11.03.PR.08 İSG Yönünden Alt İşverenlerle Çalışma Prosedürü" dokümanında belirtilmiş olan hususlardan sözleşme kapsamına göre uyması

gereken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymadığının İdare tarafından tespit edilmesi durumunda yapılan her bir aykırılık tespiti için ilk sözleşme bedelinin %0.01 (onbindebir) oranında ceza kesilecektir.

9. İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre:

9.1. Yüklenici, yapılacak çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını "11.03.PR.08 İSG Yönünden Alt İşverenlerle Çalışma Prosedürü" ve eklerindeki hususlara uygun olarak gerçekleştirecektir.

9.2. Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmeliklerinin gereğini yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan tüm Hukuki ve Mali sorumluluklar istihdam eden sıfatıyla yükleniciye aittir. Bu konularda Kuruma yüklenilecek her türlü ceza yükleniciye rücu edilecektir.

9.3. Yüklenici yapılan iş ile ilgili her türlü Kurumun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarını belirleyen yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere aynen uymak, çalıştırdığı bütün personeli bu konuda eğitmek, iş yerindeki gerekli bütün emniyet tedbirlerini önceden almak, uygulamak ve personeline uygulamak zorunda olup yüklenici ilgili mevzuatlar gereği, İş Güvenliği Uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunda ise bununla ilgili tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

9.4. Periyodik sağlık kontrolleri sonucunda ortaya çıkacak her türlü atık ilgili mevzuata göre Yüklenici tarafından iş sahasından uzaklaştırılıp bertaraf ya da geri kazanımı sağlanacaktır.

9.5. İşletme personeli tarafından yapılan İSG ve Çevre denetimlerinde görülen uygunsuzluklar halinde Yüklenici uyarılacaktır. Uygunsuzluğun takip eden iş günü içerisinde giderilmemesi durumunda iş durdurulacak ve geçen süre mücbir sebep sayılmayacaktır.

9.6. Yapılacak periyodik sağlık kontrolleri sırasında Yüklenici, bu iş için çalıştıracığı personele gerekli olan bütün kişisel koruyucu donanımlarını ve iş güvenliği ekipmanlarını temin etmek zorundadır.

10. EKLER

Ek 2026 Periyodik Muayene Testleri (1 sayfa)

İşbu Teknik Şartname 10 ana madde 6 sayfadan oluşmakta olup 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.


Nazlı YAZICI
Başmühendis

EK- 2026 Periyodik Muayene Testleri

YAPILACAK TEST VE MUAYENELER	KİŞİ SAYISI
HEMOGRAM	64
ODYO	64
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ	64
PA AKCİĞER GRAFİSİ	64
EKG	64
AÇLIK KAN ŞEKERİ	64
HbA1C	64