

EÜAŞ TEST VE KALİBRASYON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (GÖLBAŞI)
4857 SAYILI YASAYA TABİ ÇALIŞAN İŞÇİ PERSONELE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GEREĞİ VERİLMESİ GEREKEN 2025 YILI YAZLIK VE KIŞLIK
KORUYUCU GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- KONU:

Test ve Kalibrasyon İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan şartnamede adet ve nitelikleri belirtilen yazlık/kışlık koruyucu giyim malzemelerinin temini işidir.

2. KAPSAM:

Bu şartname; temin edilecek olan yazlık/kışlık giyim malzemelerine ait Teknik Özellikler ile Test-Kontrol ve Muayene maddelerini kapsar.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1.İş Elbisesi-Yazlık (İki Parçalı)

- a) Kumaş lacivert veya koyu gri renkte, kot mamulü %100 pamuk olacaktır
- b) Ceket normal yakalı kaban tipinde kolları düğmeli, etek boyu en az işaret parmağı hizasında, göğüs kısmında düğmeli cepli, alt cepleri ise sağda ve solda olmak 2 adet, önü kumaşa uygun renkte kalın dış fermuarlı olacaktır.
- c) Ceketin iç kısmına üzerine sarkmayan, solmayan dikişli astar kullanılacak, sol tarafta içi derin, cep konulacaktır.
- d) Pantolonun ikisi yanda, birisi arkada cepleri olacak, cepler kaliteli kumaş rengine uygun, ceplik astar kullanılacaktır. Pantolonun boyu 110 cm den aşağı olmayacaktır.
- f) Ceket ve pantolon konfeksiyon standartlarına uygun olacaktır.
- g) Alınacak malzeme miktarı toplam miktar üzerinden +- % 10 miktarında değişebilir.
- h) Yüklenici beden numaraları tespiti için numune gönderdikten sonra beden ölçüsü listeleri verilecektir.
- ı) İdarenin gerekli gördüğü durumda ürün ve beden değişimi yapılabilecektir.

3.2.İş Elbisesi-Kışlık (İki Parçalı)

- a) Kumaş lacivert veya koyu gri renkte, kot mamulü %100 pamuk veya fitilli kadife olacaktır.
- b) Ceket normal yakalı kaban tipinde düğmeli, etek boyu en az işaret parmağı hizasında, göğüs kısmında düğmeli cepli, alt cepler ise sağda ve solda olmak 2 adet, önü kumaşa uygun renkte kalın dış fermuarlı olacaktır.

- c) Ceketin iç kısmına elyaf konulacak, üzerine sarkmayan, solmayan dikişli astar kullanılacak, sol tarafta içi derin, gizli fermuarlı cep konulacaktır.
- d) Pantolonun ikisi yanda, birisi arkada cepleri olacak, cepler kaliteli kumaş rengine uygun, ceplik astar kullanılacaktır. Pantolonun boyu 110 cm den aşağı olmayacaktır.
- e) Ceket ve pantolon konfeksiyon standartlarına uygun olacaktır.
- f) Alınacak malzeme miktarı toplam miktar üzerinden $\pm$ % 10 miktarında değişebilir.
- g) Yüklenici beden numaraları tespiti için numune gönderdikten sonra beden ölçüsü listeleri verilecektir.
- h) Ürün ve beden değişimi yapılabilecektir.

3.3. Kışlık Pantolon;

- a) Kumaşı 0'ın altındaki derecelerde giyilebilecek termal özellikli olacaktır.
- b) Pantolonun yan kısımlarında kargo cep bulunacaktır.
- c) Alınacak malzeme miktarı toplam miktar üzerinden $\pm$ % 10 miktarında değişebilir.
- d) Yüklenici beden numaraları tespiti için numune gönderdikten sonra beden ölçüsü listeleri verilecektir.
- e) İdarenin gerekli gördüğü durumda ürün ve beden değişimi yapılabilecektir.

3.4.1. GÜVENLİK AYAKKABISI (ELEKTRİKLİ İŞLERDE)

- a) Ayakkabı metal içermeyen yapıda olmalıdır.
- b) Yağlı ve kaygan zeminlerde kullanılmaya uygun kaymaz taban yapısına sahip olmalıdır.
- c) Kimyasal maddelere karşı taban bozulmaz tipte olmalıdır.
- d) Ayakkabı kısa boğazlı ve giyip çıkartmayı kolaylaştıracı tarzda ip bağlamalı, cırtlı veya lastik germeli tip olmalıdır.
- e) TS EN 50321, ABD, Kanada veya başka ulusal veya uluslararası bir kuruluşun elektrikçi ayakkabısı dayanım standartlarını karşılayan olumlu bir test raporu teklif aşamasında sunulmalıdır. Raporda teklif edilen ayakkabı modelinden bir örneğin taban dayanımı; 1 dakika boyunca en az 12000 Volt ve üzeri değerde delinme oluşmuştur/dayanmıştır ibaresi yer almalıdır.
- f) Ayakkabı dış yüzeyi nefes alabilir tarzda tekstil ürünü veya nubuk olmalıdır.
- g) Ayakkabı yürüyüş ve tırmanma gerektiren işlerin yürütümünde kolaylık sağlaması adına esnek bir taban yapısına sahip olmalıdır.
- h) Ayakkabının burun kısmında metal içermeyen kompozit koruyucu bulunmalıdır.

ı) Ayakkabının ön ve topuk kısımlarında darbelere karşı dayanımı artıran tarzda eklentiler bulunmalıdır.

i) Yürüyüş ve duruş durumuna göre Ortopedik Özelliğe sahip olmalıdır.

i)Yüklenici beden numaraları tespiti için numune gönderdikten sonra beden ölçüsü listeleri verilecektir.

j) İdarenin gerekli gördüğü durumda ürün ve beden değişimi yapılabilecektir.

3.4.2. GÜVENLİK AYAKKABISI (MEKANİK İŞLERDE)

a) İyi kalitede siyah (yarma olmayan) vidala deriden olacaktır.

b) İçi müflonlu olacaktır.

c) İmalatta çivi, kabara bulunmayacaktır.

d) Tabanı lastik veya kauçuk olup, dikişli olacaktır.

e) Tabanı asit veya kostiklere dayanacak, iyi kalitede kırılmayan lastik

veya kauçuk olacaktır.

f) 1 dakika boyunca en az 12000 Volt ve üzeri değerde delinme oluşmuştur/dayanmıştır ibaresi yer almalıdır.

g) Çalışma yerinin özelliğine göre (yalnızca demir, mekanik atölyelerinde veya bol çapak bulunan yerlerde) ayakkabı tabanında içten metal koruyucu bulunacaktır.

h) Burun kısmında bulunacak metal bombe (0,6-1 mm kalınlığında kompozit parça) 100 cm.

mesafeden bırakılacak en az 25 kg lık bir ağırlığa dayanıklı) olacaktır. (TSE damgalı)

ı) Botlar bağcıklı ve 4 delikli olup, perçinleri siyah olacaktır.

i) Yüklenici beden numaraları tespiti için numune gönderdikten sonra beden ölçüsü listeleri verilecektir.

j) İdarenin gerekli gördüğü durumda ürün ve beden değişimi yapılabilecektir.

k) Yürüyüş ve duruş durumuna göre Ortopedik Özelliğe sahip olmalıdır.

3.5. Deri Ceket;

a) Deri ceket 1. kalite koyun derisinden olacaktır.

b) Deri iyi tabaklanmış kesit boyalı olacaktır.

c) Deri ceketler siyah ya da kahverengi renkli olacak ve boya vermeyecektir.

d) Önünde kaliteli demir diş fermuarlı üzeri kapaklı ve kapağın üzerinde deri renginde kollar ile birlikte çitçitli olacaktır.

e) İçi kaliteli astarlı olacaktır.

f) Dikişler çift, sağlam ve ipliği deri renginde olacaktır.

- g) Deride çatlak, yırtık, delik kesinlikle olmayacaktır.
- h) Konfeksiyon standartlarına uygun olacaktır.
- i) Alınacak malzeme miktarı toplam miktar üzerinden $\pm$ % 10 miktarında değişebilir.
- j) Yüklenici beden numaraları tespiti için numune gönderdikten sonra beden ölçüsü listeleri verilecektir.
- k) İdarenin gerekli gördüğü durumda ürün ve beden değişimi yapılabilecektir.

3.6. Deri Yelek;

- a) 1. kalite koyun derisinden olacaktır.
- b) Deri iyi tabaklanmış kesit boyalı olacaktır.
- c) Deri yelekler siyah renkli olacak ve boya vermeyecektir.
- d) Önü deri rengine uygun, kaliteli, demir diş fermuarlı, üzeri kapaklı ve kapak üzerinde deri rengine çitçiti olacaktır.
- e) Önde 2 yarma yan cepli, ayrıca iç sağda ve solda olmak üzere biri fermuarlı biri düğmeli 2 derin cep bulunacaktır.
- f) Yakası v yaka, iç kısmına elyaf konulacak üzerine kaliteli, solmayan, derinin rengine uygun 1. sınıf dikişli astar kullanılacaktır.
- g) Dikişler çift, sağlam ve deri rengine olacaktır.
- h) Boyu, belin açıkta kalmaması için standart boydan daha uzun, etek kısmı büzgülü ve lastikli olacaktır.
- i) Beden numaraları ve deri özelliklerini gösterir etiket iç cep üzerinde bulunacaktır.
- j) Deride çatlak, yırtık, delik kesinlikle olmayacaktır.
- k) Konfeksiyon standartlarına uygun olacaktır.
- l) Alınacak malzeme miktarı toplam miktar üzerinden $\pm$ % 10 miktarında değişebilir.
- m) Yüklenici beden numaraları tespiti için numune gönderdikten sonra beden ölçüsü listeleri verilecektir.
- n) İdarenin gerekli gördüğü durumda ürün ve beden değişimi yapılabilecektir.

3.7. Lastik Çizme;

- a) Kısa konçlu ve derbey krep ve tabanı kauçuk olacaktır.
- b) Alınacak malzeme miktarı toplam miktar üzerinden $\pm$ % 10 miktarında değişebilir.
- c) Yüklenici beden numaraları tespiti için numune gönderdikten sonra beden ölçüsü listeleri verilecektir.
- d) İdarenin gerekli gördüğü durumda ürün ve beden değişimi yapılabilecektir.



3.8. G mlek (Bay);

- a) Mavi renkte en az %50 pamuk kumařtan imal edilecek, uzun kollu olacaktır.
- b) Erkeklerde kravat yaka olacaktır.
- c) Alınacak malzeme miktarı toplam miktar  zerinden +- % 10 miktarında deęiřebilir.
- d) Y klenici beden numaraları tespiti i in numune g nderdikten sonra beden  l  s  listeleri verilecektir.
- e) İdarenin gerekli g rd ę  durumda  r n ve beden deęiřimi yapılabilir.

3.9. Takım Elbise

- a) En az y zde 35 y n kumařtan olacaktır.
- b) Lacivert ya da f me koyu gri renk olacaktır.
- c) Rahat kalıp olacaktır.
- d) Ceketin  n tarafı 2 d ęmeli olacaktır.
- e) Alınacak malzeme miktarı toplam miktar  zerinden +- % 10 miktarında deęiřebilir.
- f) Y klenici beden numaraları tespiti i in numune g nderdikten sonra beden  l  s  listeleri verilecektir.
- i) İdarenin gerekli g rd ę  durumda  r n ve beden deęiřimi yapılabilir.

3.10 Ayakkabı

- a) Ayakkabı kundura tipli %100 deri olacaktır.
- b) İ  astarı boya vermeyecek ve deri olacaktır.
- c) Alınacak malzeme miktarı toplam miktar  zerinden +- % 10 miktarında deęiřebilir.
- d) Y klenici beden numaraları tespiti i in numune g nderdikten sonra beden  l  s  listeleri Verilecektir.
- e) İdarenin gerekli g rd ę  durumda  r n ve beden deęiřimi yapılabilir.

3.11 Palto

- a) Paltonun kumařı kaře olacaktır.
- b) Siyah renkli olacaktır.
- c) Rahat kalıp olacaktır.
- d) Alınacak malzeme miktarı toplam miktar  zerinden +- % 10 miktarında deęiřebilir.
- e) Y klenici beden numaraları tespiti i in numune g nderdikten sonra beden  l  s  listeleri Verilecektir.
- f) İdarenin gerekli g rd ę  durumda  r n ve beden deęiřimi yapılabilir.

3.12.Kravat

a) Takıma Elbise rengine uygun renkli %100 polyester olacaktır.

3.13. Kullanılabilirlik

a) Yukarıda teknik özellikleri belirtilen malzemelerin hem iş ortamında hem de büro/ofis ortamında giyilebilecek tasarımda olması öngörülüp istenilmektedir.

4-TEST-KONTROL VE MUAYENE :

a-Temini tamamlanarak yüklenici tarafından İşletme Müdürlüğüne teslim edilen koruyucu giyim malzemelerinin kontrolü, yüklenicinin teklifinde sunduğu numunelere göre İşletme Müdürlüğünce yapılacaktır.

b- Bu kontrol sonucunda numuneden farklılık, noksan ve hatalı ürün teslimi, hazır giyim standartlarına uygun olmayan beden ölçülerinin olması vb. durumunda uygun bulunmayan koruyucu giyim malzemeleri reddedilecektir. Yüklenici, uygun bulunmayan koruyucu giyim malzemeleri geri alıp yerine uygun olanları hiçbir ek ücret talebinde bulunmadan 15 gün içerisinde teslim edecektir. Ürünlerin muhteviyatı idarece istendiğinde idareye belgelerini ibraz etmek zorundadır ibraz edilememesi durumunda teklif iptal idarece edilebilecektir.

c- Test ve muayene sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda firma teslim ettiği ürünleri geri alıp yerine uygun olanları hiçbir ek ücret talebinde bulunmadan 15 gün içerisinde teslim edecektir. Bu sonuçlara yüklenicinin itiraz etmesi durumunda bu ürünler tekrar test ettirilecek olup bu test masrafları Yükleniciye aittir. Yüklenici firmanın getirdiği koruyucu giyim malzemelerinin test olumsuz çıkması durumunda yapılan teklifi ve yapılmış ise idari sözleşmeyi fesih edebilecektir.

d-Koruyucu giyim malzemelerinin İşletme Müdürlüğünce teslim alınarak personele dağıtımı aşamasında numuneden farklılık, noksan ve hatalı ürün teslimi, hazır giyim standartlarına uygun olmayan beden ölçülerinin olması vb. durumunda uygun bulunmayan koruyucu giyim malzemeleri yenileri ile hiçbir ek ücret talebinde bulunmadan yüklenici tarafından değiştirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. KAPSAM:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Test ve Kalibrasyon İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan koruyucu giyim malzemelerinin temini işi için; Teklif Ekinde Verilecek Belgeler, Ambalaj, Teslim-Tesellüm, Fiyat, Teslim Yeri ve Süresi, Ödeme ile Ceza maddelerini kapsar.

2. TEKLİF EKİNDE İSTENİLECEK NUMUNELER:

İsteklilerin teklif edecekleri koruyucu giyim malzemesi numunelerinin değerlendirmesi, fiyat değerlendirmesi sonunda olacaktır. En avantajlı 1. ve 2. firmadan teklife ait tüm malzemelerin numuneleri olan, toplam 12 kalem malzeme ya da idarenin tesbit için uygun göreceği numune malzemeleri talep etmesi üzerine 7 gün içinde teslim edilmemesi halinde de değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu alımların 2025 yılına yetiştirilmesi amaçlandığından sonraki tekliflerden de aynı usul ve

şekilde numune talep edilebilecektir. Değerlendirmeler oluşturulan numune inceleme ve malzeme kabul komisyonunun marifetiyle teknik şartnameye göre yapılacaktır.

3. AMBALAJ:

Temin edilecek tüm malzemelerin sevkiyatı, ulusal veya uluslararası nakliyeye uygun ve yüklenici tarafından taşıma esnasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olarak yapılacaktır. Temin edilecek malzemeler için nakliyeden kaynaklı tüm masraflar ve sorumluluk Yükleniciye aittir.

Yüklenici koruyucu giyim malzemelerini; Poşet/Kutu içerisinde, üzerine personel adı, soyadı ve beden numaraları yazılarak etiketlenmiş şekilde firma tarafından teslim edilecektir.

4. TESLİM-TESELLÜM:

İhale konusu malzemelerin işletmeye teslimine müteakip, İşletme Müdürlüğünce oluşturulacak muayene ve kabul komisyonunca yapılacak tüm test, kontrol ve muayene sonuçlarının olumlu çıkması durumunda bu koruyucu giyim malzemelerinin tesellümleri idarenin kararı ile firma tarafından yapılacaktır.

5. FİYAT:

İstekliler; Nakliye dâhil her kalem için ayrı ayrı olmak üzere, birim ve toplam fiyat vereceklerdir. İsteklilerce kısmi teklif verilemez.

6. TESLİM YERİ VE SÜRESİ:

Teslim yeri: EÜAŞ Test ve Kalibrasyon İşletme Müdürlüğü (Gölbaşı-ANKARA)

Teslim Süresi: İhale konusu koruyucu giyim malzemeleri, sözleşme imza tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde Yüklenici tarafından teslim edilecektir.

7. ÖDEME:

İhale konusu koruyucu giyim malzemeleri, İşletme Müdürlüğünce uygun bulunarak, tesellümünün yapılmasına müteakip, kabulü yapılan koruyucu giyim malzemeleri ne ait sözleşme bedeli ödenecektir.

8. CEZA: Koruyucu giyim malzemelerinin süresinde teslim edilmemesi durumunda gecikilen her takvim günü için sözleşme bedeli tutarının % 0,1 (binde biri) oranında gecikme cezası kesilir.

9. ALINACAK MALZEMELER VE ADETLERİ

İŞ ELBİSESİ (YAZLIK)	İŞ ELBİSESİ (KIŞLIK)	KORUYUCU AYAKKABI (Elektrik İşleri için)	KORUYUCU AYAKKABI (Mekanik İşleri İçin)	KIŞLIK PANTOLON	DERİ CEKET	DERİ YELEK	LASTİK ÇİZME	GÖMLEK	AYAKKABI	TAKIM ELBİSE	PALTO	KRAVAT
52	55	30	23	53	5	4	26	9	4	4	3	4

Faik CEYLAN
Yatırımlar Kayıt Oprt.

Şifa DİLEK
Personel ve İdari İşler Şefi



Yunus GÜNDOĞDU
İşletme Müdür Yardımcısı
(İdari-Mali)

Test ve Kalibrasyon İşletme Müdürlüğü (Gölbaşı)

Sayfa 7