



FİYAT İSTEME FORMU

Doküman No	04.02.FR.09
Revizyon No	3
Revizyon Tarihi	15.11.2019
Yayın Tarihi	22.03.2019
Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: SİV. SAV. İTFAİYE/20505

SON TEKLİF VERME TARİHİ **02/10/2026** SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. Web Adresi: www.euas.gov.tr / ihaleler

Fatih YANIK
Ticaret Sefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Bedel (TL)
1	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA GLOW İTFAİYECİ MONTU VEYA MUADİLİ ALIMI	29		
2	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA BİKOLOR İTFAİYECİ SWEATSHIRTÜ VEYA MUADİLİ ALIMI	29		
3	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA RUBY İTFAİYECİ YELEĞİ VEYA MUADİLİ ALIMI	29		
4	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA İTFAİYE TİŞÖRTÜ VEYA MUADİLİ ALIMI	29		
5	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA İTFAİYE PANTOLONU VEYA MUADİLİ ALIMI	29		
6	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA BERE VEYA MUADİLİ ALIMI	29		
7	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA KEMER VEYA MUADİLİ ALIMI	29		
8	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA İTFAİYECİ AYAKKABISI VEYA MUADİLİ ALIMI	29		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARIÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00

Dahili: 24061 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: atilla.ozsolak@euas.gov.tr

Teknik Konularda : Erdal GÜNDOĞAN Dahili:24042

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2026

İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe
ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

1- KONU:

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü' nün İtfaiye Servisinde kullanılmak üzere itfaiyeci giyim malzemelerinin Teknik Şartname hükümlerine göre santral teslimi satın alınması işidir.

2- İŞİN MİKTARI VE DİĞER HUSUSLAR:

Sıra no	EÜAŞ Ambar Kodu	Malzemem Adı	Miktar (Adet)
1	3806176074090	Glow İtfaiyeci Montu ya da muadili (dengi)	29
2	3806177074090	Bikolor İtfaiyeci Sweatshirtü ya da muadili (dengi)	29
3	3806179074090	Ruby İtfaiyeci Yeleği ya da muadili (dengi)	29
4	3806178074090	İtfaiye Tişörtü ya da muadili (dengi)	29
5	3806180074090	İtfaiye Pantolonu ya da muadili (dengi)	29
6	3806181074090	Bere ya da muadili (dengi)	29
7	3806182074090	Kemer ya da muadili (dengi)	29
8	3801008016000	İtfaiyeci ayakkabısı ya da muadili (dengi)	29

Not: İstekliler dengi ürün önerdiklerinde önerdikleri ürünün marka, model ve teknik özelliklerini gösterir belgeyi tekliflerinde sunacaklardır.

İtfaiyeci Glow Montu Özellikleri:

- Çift renk özel İtfaiye montu CorGell kumaştan üretilmiş,
- Vücuda Tam Oturan Spor Tasarım olmalı,
- Anti bakteriyel Su, Rüzgar Geçirmeyen Yapıya Sahip Üç Katmanlı CorGell Kumaş,
- Su Geçirmeyen, İçerideki Teri Dışarı Atabilen Nefes Alabilir Ara Mebran Soğuğa Karşı Tam Koruma Sağlayan Termal Polarlı İç Yapı,
- Göğüste ve Kollarda Gece Görünürlüğü Sağlayan Özel Tasarım Reflektör Şeritler,
- Sırtında Sırt kısmında B TERMİK İTFAİYE yazısı olacak yazılı Aplike Nakış Reflektör.



04

Bikolor İtfaiye Sweathirtü Özellikleri :

- BICOLOR İtfaiye Sweatshirt'ü, Diagonal (%70 pamuk / %23 polyester / %7 likra) kumaştan üretilmiş olmalıdır.
- İtfaiye Sweatshirt'ü Özel kalıplanmış fit kesim olmalıdır.
- Göğsünde, estetik görüntü veren gri biye kullanılmıştır. Sweatshirt üstünüzde iken veya giyip - çıkarırken orta biye sizleri rahatsız etmez. Esnek yapısı sayesinde kumaşla bir bütün olmalıdır.
- Sırtında Sırt kısmında B TERMİK İTFAİYE yazısı olacak yazılı Aplike Nakış Reflektörlü olacak.
- Göğsünde, 1 adet İtfaiye göğüs arması ve sağ kolunda 1 adet 3D Türk bayrağı arması bulunacaktır.
- Kumaşın üretiminde insan sağlığına uygun ekolojik boyalar kullanılmalı.
- İstenilen tasarım görseli aşağıda mevcuttur.



Ruby İtfaiye Yeleği Özellikleri:

Çift renk özel İtfaiye montu CorGell kumaştan üretilmiştir.

Vücuda Tam Oturan Spor Tasarım olmalıdır.

Anti bakteriyel Su, Rüzgar Geçirmeyen Yapıya Sahip Üç Katmanlı CorGell Kumaş Su Geçirmeyen, İçerideki Teri Dışarı Atabilen Nefes Alabilir Ara Mebran Soğuğa Karşı Tam Koruma Sağlayan Termal Polarlı İç Yapı.

Göğüste ve Kollarda Gece Görünürlüğü Sağlayan Özel Tasarım Reflektör Şeritler.

Sırtında Sırt kısmında B TERMİK İTFAİYE yazısı olacak yazılı Aplike Nakış Reflektör.



İtfaiye Tişörtü:

BURN İtfaiye Tişört'ü, Drytouch (%72 Drytouch / %28 Polyester) kumaştan üretilmiş olmalı.

İtfaiye Tişört'ü Özel kalıplanmış fit kesim olmalıdır.

Göğsünde, estetik görüntü veren gri biye kullanılmıştır. Tişört üstünüzde iken veya giyip - çıkarırken orta biye sizleri rahatsız etmez. Esnek yapısı sayesinde kumaşla bir bütün olmalıdır.

Sırtında Sırt kısmında B TERMİK İTFAİYE yazısı olacak yazılı Aplike Nakış Reflektör olmalıdır.

Göğsünde, 1 adet İtfaiye göğüs arması ve sağ kolunda 1 adet 3D Türk bayrağı arması bulunmalıdır.

Kumaşın üretiminde insan sağlığına uygun, Ekoteks belgeli fabrikalarda, ekolojik boyalar kullanılmalıdır.



İtfaiye Pantolonu:

Bacaklarda, Görünürlüğü sağlayan yeni model reflektör şeritler, Cep Kapağında Bulunan İtfaiye Yazılı Armamız Cırtlı olacak.

Likralı Taktikal Pantolonumuz, Kullanıcıların geri bildirimleri ile tasarlanmış.

Vücuda oturan fit kalıp olmalı.

Dayanıklı ve hafif polyester/pamuk yırtılmaya dayanıklı Corstop kumaştan Yapılmalıdır.

İçerisinde bulunan "LİKRA" sayesinde esnek ve yumuşak dokusu ile Rahatlık hissi vermelidir.

Yıkama ve Kullanma talimatına uyulduğu sürece Renk solmasına ve sürtünmeye karşı dayanıklılık özelliği olmalıdır.

2 adet yan cep , 2 adet cep kapaklı arka cep ve

2 adet yanlarda kapağında "İTFAİYE" yazılı kargo cebi bulunmalıdır.

İtfaiye Yazılı Arması cırtlı olacaktır.



Bere Özellikleri:

- Akrilik triko, %100 Akrilik,
- Kumaş ağırlığı: 90-110 g/m²
- Çift katmanlı triko,
- Kalıp: esnek, Siyah renkli,
- Arma: nakış arma, aşağıdaki fotoda görüldüğü gibi iki tarafında da amblem olacaktır,
- Anti bakteriyel, su tutmayan, rüzgar geçirmez,



Kemer özellikleri:

- Taktik kemer,
- Yüksek dayanımlı polyamid(nylon)
- Toka meteryali: paslanmaz metal (çelik alloy)
- Toka özelliği: Kızıl kilit-Çift emniyetli,
- Ayarlanabilir uzunluklu,
- Siyah renkli,
- Logo: İtfaiye arması(metal)
- Ayarlanabilir yapısı sayesinde farklı bedenlere uyacaktır.
- Ağır yük taşıma kapasitesine sahip
- Suya, neme ve aşınmaya dayanıklı,



dl

3.3. Güvenlik Ayakkabısı

1. Güncel TS EN ISO 20345 Standardına uygun, çift yoğunluklu poliüretan taban olacaktır. Firma istenildiğinde, standartlara göre test değerlerini ibraz edecektir.
2. Üründe "CE" uygunluk işareti ("CE" uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.) bulunacaktır. Firma istenildiğinde tüm "CE" işareti ile ilgili belgeleri ve sertifikaları ibraz edecektir. CE sertifikası 2011 revizyon lu versiyonu olacaktır... Ürünün CE etiket bilgilerinde ve CE sertifikasında; TS EN ISO 20345:2012 olarak son revizyon lu hali olduğu, hem ürün üzerinde hem de sertifika üzerinde belirtilecektir.
3. Ayakkabıda kullanılan deri özel işlenti Pull-up deri olacaktır. Deri kalınlığı ayakkabı yüzünde min. 1,80-2,00 mm kalınlığında olacaktır. Ayakkabı sayasında burun ve topuk kısmında aşınma ve darbeye karşı özel mukavemetli malzeme kullanılacaktır. Ayakkabı sayısı konç altında reflektör bulunacaktır.
4. Ayakkabı hiçbir metal malzeme içermeyecektir, metall free özellikte olacaktır..
5. Darbeye karşı burun koruyuculu olacaktır.
6. Burun koruyucu EN 22568 standardına uygun kompozit malzemeden (birden fazla bileşikten oluşan güçlendirilmiş polimerik yapı) imal olacaktır, mono komponentten mamul burun koruyucu olmayacaktır (örn: polikarbonat burun koruyucu). sığağa ve soğuga karşı yalıtkanlık özelliği olan malzemeden üretilmiş olacaktır. Burun koruyucu Nefes alabilen ve Su geçirmez özellikte olacaktır.
7. Yağa dirençli, dişli taban tasarımı olacaktır.
8. Ayakkabıda kullanılan iç tabanlık Antistatik –Ortopedik- Anti bakteriyel özellikte olacaktır, tabanlık tamamen gözenekli yapıda olacaktır.
9. Antistatik olacaktır. (Güncel EN ISO 20344:2011 Test metoduna göre; 0,1 Megaohm-1000 Megaohm aralığında elektrik direnci)
10. Topukların şok emici özelliği bulunacaktır. (EN ISO 20344:2001 Test metoduna göre; en az 20 Joule darbe emici topuk)
11. Su ve rutubete dayanıklı olacaktır. (S3 kategorisinde olacaktır)
12. Tabanı yağa dayanıklı olacaktır.
13. Tabanı kaymaya karşı dirençli olacaktır. Güncel TS EN ISO 20345:2011 Standardına göre SRC özellikte olacaktır, SRA ve SRB kayma katsayıları teklifte sunulacaktır kayma katsayısı yüksek olan ürünler tercih nedeni olacaktır.
14. Tabanı petrol ve türevlerine dayanıklı olacaktır. Şekil 1 Şekil 1

3-MUAYENE VE TESELLÜM

- 3.1- Yüklenicinin teslim edeceği malzemeler ambalajlanmış bir şekilde İşletmemize getirilecektir. Ürün teknik özelliklerinin veya ambalajının uygun olmaması halinde, gelen ürünler yükleniciye iade edilecektir.
- 3.2- YÜKLENİCİ' nin teknik şartnamede yazan şartlarını yerine getirmediği tespit edildiği takdirde İŞLETME siparişi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
- 3.3- İmalat hatası sebebiyle hasarlı olan malzemeler YÜKLENİCİ; tarafından ücretsiz olarak uygun nitelikteki yenisiyle değiştirilecek olup, değişen malzemeler İŞLETME' ye teslim edilecek ve yapılacak değişimde nakliye ücreti YÜKLENİCİ' ye ait olacaktır.
- 3.4- İhaleye giren firmalar her üründen birer adet numune getirecektir.

4-TESLİM YERİ VE SÜRESİ

- 4.1- YÜKLENİCİ siparişe müteakiben malzemeyi İşletme Müdürlüğü ambarına teslim edecektir. Satın alınacak ürünün nakliye ve diğer masrafları da yükleniciye aittir.

5- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDEME

- 5.1- İstekliler işletmenin istediği malzemeler için TL veya döviz cinsinden birim fiyat olarak teklif edeceklerdir. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.
- 5.2- Ödemeye esas para birimi TL dir. Tesellüm bölümünde bahsedilen kontrollerde bir eksiklik ve kusur tespit edilmemesi halinde İşletmemizin planına göre ödeme yapılacaktır.

* Gönderilecek olan Numunelerin Üzerine
Firma isim veya Etiketleri yazılacaktır.

all