

	FİYAT İSTEME FORMU	Doküman No	04.02.FR.09
		Revizyon No	3
		Revizyon Tarihi	15.11.2019
		Yayın Tarihi	22.03.2019
		Sayfa No	1/1

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: İNŞAAT/18710

SON TEKLİF VERME TARİH/18/08/2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz.

Web Adresi: www.euas.gov.tr

Fatih Yılmaz
Ticaret Şefi

FİYAT TEKLİFİ

Sıra	Malzeme	Miktar (Adet)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Bedel (TL)
1	TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA OTOMATİK KEPENK KAPI ALINMASI	1		
Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.			KDV HARIÇ TOPLAM TUTAR:	

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00 Dahili: 24061 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: atilla.ozsolak@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Kerim DURAN Dahili:24066

TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun tekliflerfiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69) sözleşme yapılması halinde (% 9,48) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariçTL yalnızTL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025
İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe ve
İmza

TEKNİK ŞARTNAME

1. **İŞİN ADI:** EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü FGD Değirmen Binası giriş kısmına otomatik kepenk kapı yapılması işidir.
2. **İŞİN MİKTARI:** Yaklaşık 4500x4250 mm ölçülerinde 1 adet otomatik kepenk kapı alımıdır. İstekliler yerinde inceleme ve ölçüm yapabilirler. Aksi takdirde yüklenici ölçü farkı vb. nedenlerle ekstra bir ücret talep edemez. Yüklenici ücretsiz olarak 10 adet yedek panel getirecektir.

3. TEKNİK HUSUSLAR:

- I. Eski kapının **de montajı** yükleniciye aittir.
- II. Yeni kapının tüm aksamalarının montajı yükleniciye aittir.
- III. Montaj ve de montaj için gerekli olabilecek iş makinesi İşletme Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.
- IV. Kapının elektrik kablosu tahrik sisteminin bulunduğu noktaya kadar İşletme Müdürlüğümüzce çekilecektir.
- V. Kepenkler ST 37 veya dengi malzemeden galvanizli çelikten imal edilmiştir. Kepenk saclarının et kalınlığı boya hariç minimum 1 mm olacaktır.
- VI. Kepenkler Elektrostatik toz fırın boya ile boyanmış olacaktır.
- VII. Kepenklerin uçları perçinlenmiş plastik tapalı olacaktır.
- VIII. Kepenklerin sarıldığı boru çapı en az 140 mm, et kalınlığı en az 3 mm olacaktır.
- IX. Kepenklerin hareket ettiği dikmelerin (rayların) derinliği en az 12 cm ve kapı ile aynı renk olacaktır.
- X. **Yüklenici, personelimize kapı kullanımı ile bakımı konularında eğitim verecektir.**
- XI. Yüklenici işin yapılması sırasında iş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlara göre her türlü işçi sağlığı ve İş Güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

XII. Motor ile ilgili özellikler;

- Motor arızası vb. durumlar için kapı zincirli manuel olarak açılıp kapatılabilecektir.
- Gerilim: AC 220-240V
- Frekans: 50 Hz.
- Koruma sınıfı en az IP 44
- Çalışma sıcaklığı: -15 ile 50 °C arasında olacaktır.
- Maksimum Kapı Ağırlığı : 600Kg.
- Tork (NM): en az 420 Nm.
- Güç (W): en az 370 W.
- Brüt Ağırlığı : 10 Kg.
- Yukarı ve aşağı yönlü kolaylıkla hassas limit ayarlama.
- Aşırı yüklenmeye ve aşırı ısınmaya karşı koruma.

4. TEKLİF, FİYAT VE ÖDEME

- I. İstekliler, otomatik kepenk kapı imalatçısı veya yetkili satıcısı olacaktır. Ayrıca istekliler yetkili servis hizmeti de verebiliyor olacaktır. İstekliler belgelerini sunacaktır.
- II. İstekliler, İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan malzemeler için KDV hariç diğer tüm masraflar dâhil TL, Dolar veya Euro olarak tekliflerini sunacaktır.
- III. Ödeme, YÜKLENİCİ' nin montajı tamamlamasına müteakip, 10 günlük deneme çalışmasının başarılı olmasına müteakip İşletme Müdürlüğü' nün ödeme planına göre yapılacaktır.

Kerim DÜKAN
İnşaat Teknikeri