

## FİYAT İSTEME FORMU

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Doküman No      | 04.02.FR.09 |
| Revizyon No     | 3           |
| Revizyon Tarihi | 15.11.2019  |
| Yayın Tarihi    | 22.03.2019  |
| Sayfa No        | 1/1         |

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: ÖLÇÜ KONTROL/18676

SON TEKLİF VERME TARİH/29.07/2025 SAAT 15:00' a kadar

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. Web Adresi [https://www.euas.gov.tr/Bilgi Merkezi /ihaleler ve Doğrudan Teminler](https://www.euas.gov.tr/Bilgi_Merkezi/_ihaleler_ve_Dogrudan_Teminler).

## FİYAT TEKLİFİ

| Sıra                                                                                                                                                                  | Malzeme      | Miktar<br>(Adet) | Birim Fiyatı<br>(TL) (\$) (€) | Toplam Bedel<br>(TL) (\$) (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                     | PİLOT SOKETİ | 15<br>Adet       |                               |                               |
| Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir.<br>Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen<br>Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. |              |                  | KDV HARİÇ<br>TOPLAM TUTAR:    |                               |

İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00

Dahili: 24046 Fax: 0344 524 25 80 - 82

E-Posta: cetin.gisi@euas.gov.tr

Teknik Konularda :Abdussamed UNKUN Dahili:24064

**TEKLİF / ALIM ŞARTLARI**

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren ..... takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip ..... takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun teklifler .....fiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69 ) sözleşme yapılması halinde (% 9,48 ) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim KDV hariç .....TL yalnız .....TL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2025

İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe ve

İmza

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1. KONU

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 15 adet pilot soketi satın alınması işidir.

### 2.TARAFLAR


Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İŞLETME olarak, söz konusu işe teklif verecek firmalar İSTEKLİ, ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamayı taahhüt edecek firma YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

### 3.İŞİN KAPSAMI

| İstenen Malzeme | Talep Edilen Miktar |
|-----------------|---------------------|
| Pilot soketi    | 15 adet             |

### 4.TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1 Halihazırda santralımızda kullanılmakta olan pilot soketi 2 parçadan oluşup metecon marka 29008 ve 29009 modeli olup teklif edilecek soketler aynı veya aynı çalışma karakteristiğine sahip muadili temin edilecektir. Marka model bilgileri bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Aşağıdaki görselde 29008 modelin görseli ve koruma gövdesinin görseli paylaşılmıştır.



4.2 Soket 4x10 Amper olup kontak sayısı 3P+E dir.

4.3 Aşağıdaki görselde 29008 modeli detaylı teknik özellikleri paylaşılmıştır.

Ar Ee


**Versiyon:**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Bağlantı Yöntemi | Vidalalı bağlantı |
| Tip              | Priz              |
| Seri             | A Serisi          |
| Uygun Gövde Tipi | 3A                |
| Kontak Sayısı    | 3P+E              |

**Teknik Özellikler:**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Kablo Çapı           | 1.0 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Kablo Girişi         | Yan                         |
| Akım                 | 10 A                        |
| Voltaj Kontak-Zemin  | 250 V                       |
| Voltaj Kontak-Kontak | 400 V                       |
| Darbe Gerilimi       | 4 kV                        |
| UL Standart Voltajı  | 600V                        |
| Yalıtım Direnci      | ≥1010Ω                      |
| Kontak Direnci       | ≤1mΩ                        |
| Çalışma Sıcaklığı    | -40 ... +120 °C             |
| Sıyırma Uzunluğu     | 7 mm                        |
| Sıkma Torku          | 0.5 Nm                      |
| Mekanik Çalışma Ömrü | ≥500                        |
| AWG                  | 18-14                       |
| Kirlilik Derecesi    | 3                           |

4.4 Aşağıdaki görselde 29009 modelin görseli ve koruma gövdesinin görseli paylaşılmıştır.



4.5 29009 model fiş 10 Amper, 250 V ve darbe gerilimi 4kV dur.

4.6 Aşağıdaki görselde 29009 modeli detaylı teknik özellikleri paylaşılmıştır.

A E

**Teknik Özellikler:**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Kablo Çapı           | 1.0 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Kablo Girişi         | Yan                         |
| Akım                 | 10 A                        |
| Voltaj Kontak-Zemin  | 250 V                       |
| Voltaj Kontak-Kontak | 400 V                       |
| Darbe Gerilimi       | 4 kV                        |
| UL Standart Voltajı  | 600V                        |
| Yalıtım Direnci      | ≥10 <sup>10</sup> Ω         |
| Kontak Direnci       | ≤1mΩ                        |
| Çalışma Sıcaklığı    | -40 ... +120 °C             |
| Sıyırma Uzunluğu     | 7 mm                        |
| Sıkma Torku          | 0.5 Nm                      |
| Mekanik Çalışma Ömrü | ≥500                        |
| AWG                  | 18-14                       |
| Kirlilik Derecesi    | 3                           |

**Hammadde Özellikleri:**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Hammadde (Çekirdek) | (PC)                   |
| Renk (Çekirdek)     | Gri - RAL 7044         |
| Hammadde (Kontak)   | Pirinç (Gümüş kaplama) |

- 4.7 Soketlerin (29008 ve 29009 modellerin) biribiri ile birleşmesi durumunda her ikisinin birbirine sabitlemesi için mandalı ile birlikte verilecektir.
- 4.8 Muadil teklif verilmesi durumunda soketler işletme personeli tarafından test edilecek olup testin başarılı olması durumunda ürünler kabul edilecektir.
- 4.9 Teklif edilecek ürünler yukarıda yer alan teknik özellikleri sağlamalı, sistemin çalışma ve emniyet şartlarına uyumlu olmak zorundadır. Teklif edilecek ürünler bu şartları sağlamadığı takdirde İŞLETME tarafından reddedilecektir.

**5. TEKLİF VERME**

- 5.1 İSTEKLİ, ürün ile ilgili teknik özellikleri içeren bilgileri ve gerekli uyarıcı dokümanları teklifiyle beraber verecek ayrıca teklif ettiği cihazın varsa sipariş kodunu(order code) belirtecektir. İŞLETME teknik özelliklerde şartnamenin dışında (menfi) bir durum tespit ettiğinde teklifi değerlendirme dışı tutacaktır. Katalog bulundurmayan muadil teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2 İSTEKLİ teklif vermeden önce, İŞLETME personeli nezaretinde cihazların çalışma şartlarını yerinde inceleyebilir. Teklifi hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.

## 6. MUAYENE VE TESELLÜM

6.1 YÜKLENİCİ' nin sağlayacağı ürünler hiç kullanılmamış olacaktır. Ambalajların dış yüzeylerinin sağlam, patlaksız, kesinlikle deforme olmamış ve üretici firma standartlarına göre orijinal güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekmektedir.

6.2 Belirtilen şartlar ve süreler tamamlandığında ödeme işletmenin planına göre yapılacaktır.

## 7.TESLİM ZAMANI YERİ VE FİYAT

7.1 Teslim süresi sipariş tarihinden itibaren zorunlu nedenler(Salgın hastalık vb.) hariç 45 takvim günüdür. YÜKLENİCİ, siparişi müteakip belirtilen teslim süresi içerisinde malzemelerin teslimini yapmazsa, Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü siparişi iptal edebilecektir.

7.2 Teslim edilecek malzemelerin teslimata kadar olan tüm masrafları YÜKLENİCİYE aittir.

7.3 Teslimat toplu yapılacak olup, teslim yeri EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarıdır.

7.4 Teklifler KDV hariç diğer tüm masraf ve vergiler dâhil olmak üzere toplam fiyat olarak TL veya TL ye çevrilebilir herhangi bir para birimi cinsinden verilecektir. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

  
Abdussattar KENKUN  
Elektrik-Elektronik Müh.

  
Emre YİĞİT  
Elektrik-Elektronik Müh.